Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 9 ноября 2020 года N 910

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра МЛХ РТ
должность
И.Н. Зарипов
фамилия, имя и отчество (при наличии)
22.08.2022.
дата

Акт
лесопатологического обследования N 361

лесных насаждений Кайбицкого **(лесничество)**

Республики Татарстан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [X]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Берлибашское	-	1	4	19,3	4	19,3
Берлибашское	-	1	10	23,6	10	23,6
Берлибашское	-	5	24	9,0	24	9,0
Берлибашское	-	6	7	13,2	7	13,2
Берлибашское	-	9	13	13,5	13	13,5
Берлибашское	-	9	19	23,7	19	23,7
Берлибашское	-	12	5	10,9	5	10,9
Берлибашское	-	16	5	29,0	5	29,0
Берлибашское	-	16	18	13,4	18	13,4
Берлибашское	-	18	1	13,3	1	13,3
Берлибашское	-	19	1	39,2	1	39,2
Берлибашское	-	20	1	30,9	1	30,9
Берлибашское	-	30	3	12,5	3	12,5
Берлибашское	-	30	8	15,6	8	15,6
Берлибашское	-	36	16	17,2	16	17,2
Берлибашское	-	39	13	34,7	13	34,7
Берлибашское	-	39	20	16,0	20	16,0
Берлибашское	-	42	17	11,1	17	11,1
Берлибашское	-	43	12	22,6	12	22,6
Берлибашское	-	46	5	36,9	5	36,9
Берлибашское	-	54	9	35,6	9	35,6
Берлибашское	-	56	2	15,7	2	15,7
Берлибашское	-	56	3	23,9	3	23,9
Берлибашское	-	58	9	9,8	9	9,8
Берлибашское	-	58	19	10,8	19	10,9
Берлибашское	-	62	28	11,1	28	11,1
Берлибашское	-	67	11	17,9	11	17,9
Берлибашское	-	68	24	12,4	24	12,4
Берлибашское	-	69	16	10,2	16	10,2
Берлибашское	-	69	21	16,1	21	16,1
Берлибашское	-	78	4	15,9	4	15,9
Берлибашское	-	78	15	9,6	15	9,6
Берлибашское	-	86	7	15,5	7	15,5
Берлибашское	-	86	8	26,3	8	26,3
Берлибашское	-	86	10	10,6	10	10,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 647,1 га.

Кадастровый номер участка: -

Документ о праве пользования: _____
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

_____

_____
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом).

Наземное [X] **Дистанционное** [ ]

1.1. На площади 647,1 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

-

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади - га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь (га) насаждений:		Причины ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
1	2	3	4	5	6	8*
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1к Акту

1.3. В обследованных лесных насаждениях прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	0
Усыхание лесных насаждений различной степени	0
Развитие очагов вредных организмов	0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными [ ] бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, куб.м	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Санитарное состояние лесных насаждений удовлетворительное. Очагов вредителей леса не обнаружено

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата проведения обследования 29.06.2022

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Гильмутдинов Ф.А. Организация ГБУ «Кайбицкий спецсемлесхоз»

Должность Зам. Директор Подпись Телефон (884370)-2-12-30

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования утвержденному
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за июнь 2022 г.

Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Лесничество Кайбицкое
Участковое лесничество Берлибашское Урочище (лесная дача) -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое значение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения: состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м/га.	Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса: без признаков ослабления Н	Р	ослабленные Н	Р	сильно ослабленные Н	Р	усыхающие Н	Р	свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке,% от запаса	Назначенные мероприятия: вид	площадь, га	СКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	4	19,3	2	запрет.пол.лесов	ОЗУ	4	19,3	10Д+ЛП	10Д	95	20	36	ДКЛБ	0,4	3	212,3	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,21
									ЛП									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**80**		**19**		**1**														**1,21**
1	10	23,6	2	запрет.пол.лесов	ОЗУ	10	23,6	6Д4ЛП	6Д	110	22	36	ДКЛБ	0,4	3	306,8	-	89	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,15
									4ЛП									95	-	3	-	2														1,07
итого:																		**91,4**		**5,4**		**3,2**														**1,12**
5	24	9	2	лесостепн.леса	нет	24	9	7Д3ЛП	7Д	105	25	32	ДКЛП	0,6	2	189	_	80	-	19	-	1														1,21
									3ЛП									90	-	10	-	-														1,10
итого:																		**83**		**16,3**		**0,7**														**1,18**
6	7	15,2	2	лесостепн.леса	нет	7	15,2	6Д3ЛП1ОС+КЛ+В	6Д	73	21	24	ДКЛП	0,7	2	277,2	_	88	-	8	-	4														1,16
									3ЛП									90	-	8		2														1,12
									1ОС									80	-	16		4														1,24

									КЛ									100	-	-	-	-												1,0
									В									100	-	-	-	-												1,0
итого:																		**87,8**		**8,8**		**3**												**1,16**
9	13	13,5	2	ЭКС	нет	13	13,5	6Д4ЛП	6Д	90	25	36	ДКЛП	0,6	2	297	_	88	-	8	-	4												1,16
									4ЛП									92	-	8	-	-												1,08
итого:																		**89,6**		**8**		**2,4**												**1,13**
9	19	23,7	2	ЭКС	нет	19	23,7	5Д5ЛП	5Д	110	25	32	ДКЛП	0,6	2	521,4	_	88	-	10	-	2												1,14
									5ЛП									95	-	5	-	-												1,08
итого:																		**91,5**		**7,5**		**1**												**1,11**
12	5	10,9	2	ЭКС	нет	5	10,9	3Д5ЛП2ОС	3Д	74	22	28	ДКЛП	0,7	2	250,7	-	89	-	7	-	4											-	1,05
									5ЛП									91	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,07
									2ОС									95	-	3	-	2												1,16
итого:																		**93,8**		**4,8**		**1,4**												**1,08**
16	5	29,0	2	запрет.пол.лесов	нет	5	29	4Д5ЛП1КЛ +В	4Д	90	24	32	ДКЛП	0,7	2	667	-	80	-	19	-	1												1,21
									5ЛП									90	-	10	-	-												1,10
									1КЛ									88	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
									В									100	-	-	-	-												1,0
итого:																		**85,8**		**13,8**		**0,4**												**1,15**
16	18	13,4	2	запрет.пол.лесов	нет	18	13,4	5Д4ЛП1КЛ+В	5Д	95	24	32	ДКЛП	0,6	2	268	-	88	-	11	-	1												1,13
									4ЛП									90	-	10	-	-												1,1
									1КЛ									86	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,16
									В									100	-	-	-	-												1,0
итого:																		**88,6**		**10,7**		**0,7**												**1,12**
18	1	13,3	2	ЭКС	нет	1	13,3	4Д6ЛП+ОС+КЛ	4Д	88	24	32	ДКЛП	0,7	2	319,2	-	80	-	19	-	1												1,21
									6ЛП									84	-	13	-	3												1,19
									ОС									100		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0
									КЛ									100	-	-	-	-												1,0
итого:																		**82,4**		**15,4**		**2,2**												**1,20**
									7Д									89	-	9	-	2											-	1,13
19	1	39,2	2	ЭКС	ОЗУ	1	39,2	7Д2ЛП1В	2ЛП	81	23	28	ДКЛП	0,8	2	980	-	90		8		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
									1В									88	-	11	-	1												1,13
итого:																		**89,1**		**9**		**1,9**												**1,13**
20	1	30,9	2	ЭКС	ОЗУ	1	30,9	7Д2ЛП1ОС	7Д	80	23	28	ДКЛП	0,7	2	710,7	-	84	-	12	-	4											-	1,20
									2ЛП									90		8		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
									1ОС									80	-	16	-	4												1,24
итого:																		**84,8**		**11,6**		**3,6**												**1,19**
									3Д									89	-	10	-	1											-	1,12
									1С									95	-	5	-	-												1,05
30	3	12,5	2	запрет.пол.ле	нет	3	12,5	3Д1С6ЛП+Б+В+	6ЛП	104	22	32	ДКЛП	0,6	3	225	-	86	-	9		5												1,19

30	5	12,5	2	сов	нет	5	12,5	КЛ	Б	104	22	32	ДКЛП	0,6	5	225	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0
									В									100	-	-	-	-															1,0
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**87,8**		**8,9**		**3,3**															**1,16**
30	8	15,6	2	запрет.пол.лесов	нет	8	15,6	3Д6ЛП1С+Б+КЛ+ЛП+КЛ	3Д	88	23	28	ДКЛП	0,6	2	296,4	-	89	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
									6ЛП									86	-	9		5															1,19
									1С									96	-	4	-	-															1,07
									Б									100	-	-	-	-															1,0
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
									ЛП									100	-	-	-	-															1,0
									КЛ									100	-	-	-																1,0
итого:																		**87,9**		**8,8**		**3,3**															**1,16**
36	16	17,2	2	леса,рас.на особ.охран.пр ир.т.	ОЗУ	16	17,2	10С	10ЛП	88	27	32	СМУ	0,7	1	533,2	-	93	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
итого:																		**93**		**6**		**1**															**1,08**
39	13	34,7	2	ЭКС	нет	13	34,7	9ЛП1Д+ЛП+КЛ	9ЛП	105	23	32	ЛПТР	0,6	3	936,9	-	76	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
									1Д									85		12		3															1,18
									ЛП									100		-		-															1,0
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**76,9**		**19,2**		**3,9**															**1,27**
39	20	16	2	ЭКС	ОЗУ	20	16	8ЛП2Д+ОС+В+КЛ	8ЛП	100	25	32	ЛПТР	0,5	2	416	-	90	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
									2Д									80	-	19	-	1															1,21
									ОС									100	-	-	-	-															1,0
									В									100	-	-	-	-															1,0
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**88**		**11,8**		**0,2**															**1,12**
42	17	11,1	2	ЭКС	нет	17	11,1	4Д3ЛП1ОС1КЛ1В	4Д	59	19	20	ДКЛП	0,8	1	210,9	-	95	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
									3ЛП									89	-	10	-	1															1,12
									1ОС									91	-	6	-	3															1,12
									1КЛ									94	-	6	-	-															1,09
									1В									96	-	3	-	1															1,05
итого:																		**92,8**		**6,1**		**1,1**															**1,09**
43	12	22,6	2	ЭКС	нет	12	22,6	4Д3ЛП2КЛ1ОС+Д+ЛП+КЛ	4Д	58	18	20	ДКЛП	0,7	2	361,6	-	84	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20
									3ЛП									93	-	6	-	1															1,08
									2КЛ									96	-	3	-	1															1,05
									1ОС									95	-	3	-	2															1,07
									Д									100	-	-	-	-															1,0
									ЛП									100	-	-	-	-															1,0
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**90,2**		**7,5**		**2,3**															**1,12**
46	5	36,9	2	ЭКС	нет	5	36,9	4Д3ЛП2КЛ1В+0С	4Д	63	20	24	ДКЛП	0,7	2	627,3	-	95	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
									3ЛП									89	-	10	-	1															1,12
									2КЛ									85	-	10	-	5															1,06

									1В									91	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
									ОС									100	-	-	-	-												1
								итого:										**91,6**		**7,2**		**1,2**												**1,08**
54	9	35,6	2	ЭКС	нет	9	35,6	8ЛП2Д+КЛ	8ЛП	120	26	36	ЛПТР	0,7	2	1281	-	79	-	18	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24
									2Д									82	-	14	-	4												1,22
									КЛ									100	-	-	-	-												1,23
								итого:										**79,6**		**17,2**		**3,2**												**1,24**
56	2	15,7	2	ЭКС	нет	2	15,7	4Д2ЛП1Д1ЛП1В 1КЛ+ОС+В	4Д	95	24	36	ДКЛП	0,5	2	219,8	-	84	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
									2ЛП									90	-	10	-	-												1,21
									1Д									88	-	12	-	-												1,12
									1ЛП									92	-	5	-	3												1,11
									1В									96	-	4	-	-												1,04
									1КЛ									99	-	1	-	-												1,01
									ОС									100	-	-	-	-												1,0
									В									100	-	-	-	-												1,0
								итого:										**89,1**		**10,2**		**0,7**												**1,14**
56	3	23,9	2	ЭКС	нет	3	23,9	3Д4ЛП1В1Д1ЛП +КЛ+В	3Д	90	24	36	ДКЛП	0,7	2	525,8	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
									4ЛП									90	-	10	-	-												1,21
									1В									96	-	4	-	-												1,04
									1Д									88	-	12	-	-												1,12
									1ЛП									92	-	8	-	-												1,08
									КЛ									100	-	-	-	-												1,0
									В									100	-	-	-	-												1,0
								итого:										**87,5**		**12,1**		**0,3**												**1,14**
58	9	9,8	2	ЭКС	ОЗУ	9	9,8	8ЛП2Д+ОС	8ЛП	95	25	32	ЛПТР	0,5	2	254,8	-	90	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
									2Д									80	-	19	-	1												1,1
									ОС									100	-	-	-	-												1,0
								итого:										**88**		**11,8**		**0,2**												**1,19**
58	19	10,8	2	ЭКС	ОЗУ	19	10,8	10ЛП	10ЛП	100	25	32	ЛПТР	0,5	2	280,8	-	90	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
								итого:										**90**		**10**		**-**												**1,21**
62	28	11,1	2	ЭКС	нет	28	11,1	7ЛП2Д1ОС+В	7ЛП	110	24	36	ЛПТР	0,6	3	321,9	-	20	-	17	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
									2Д									83		15		2												1,19
									1ОС									93		5		2												1,09
									В									100	-	-	-	-												1,0
								итого:										**81,9**		**15,4**		**2,7**												**1,21**
67	11	17,9	2	ЭКС	нет	11	17,9	3Д3ЛП2ОС2КЛ+ Я+В+Б	3Д	69	21	32	ДКЛП	0,7	2	358	-	95	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
									3ЛП									87	-	11		2												1,15
									2ОС									84	-	16	-	-												1,19
									2КЛ									94	-	4	-	2												1,08
									Я									100	-	-	-	-												1,0
									В									100	-	-	-	-												1,0
									Б									100	-	-	-													1,0

итого:																		**90,2**		**8,5**		**1,3**													**1,12**
68	24	12,4	2	леса,рас.на особ.охран.пр ир.т.	нет	24	12,4	5Д5ЛП	5Д	110	26	44	ДКЛП	0,6	2	272,8	-	88	-	10	-	2												-	1,14
									5ЛП									90	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,11
итого:																		**89**		**9,5**		**1,5**													**1,13**
69	16	10,2	2	ЭКС	нет	16	10,2	6Д4ЛП+В	6Д	89	23	32	ДКЛП	0,8	2	275,4	-	84	-	13	-	3												-	1,19
									4ЛП									90	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,11
									В									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**86,4**		**11,4**		**2,2**													**1,16**
69	21	16,1	2	ЭКС	ОЗУ	21	16,1	8Д2ЛП	8Д	84	24	28	ДКЛП	0,8	2	450,8	-	84	-	12	-	4												-	1,2
									2ЛП									89	-	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,14
итого:																		**85**		**11,2**		**3,8**													**1,19**
78	4	15,9	2	лесостепн.лес а	ОЗУ	4	15,9	2ДН2ДН2КЛ2КЛ 2ЛП	2ДН	130	20	48	ДХЛ	0,6	4	174,9	-	85	-	11	-	4												-	1,19
									2ДН									90	-	8	-	2													1,12
									2КЛ									95	-	5	-														1,05
									2КЛ									95	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,05
									2ЛП									80	-	17	-	3													1,23
итого:																		**89**		**9,2**		**1,8**													**1,13**
78	15	9,6	2	лесостепн.лес а	нет	15	9,6	6ДН2Б2ОС	6ДН	95	19	40	ДХЛ	0,6	4	163,2	-	96	-	3	-	1												-	1,15
									2Б									95	-	3	-	2													1,11
									2ОС									86	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,07
итого:																		**93,8**		**4,8**		**2,6**													**1,12**
									2ДН									80	-	15	-	5												-	1,25
									2В									90	-	7	-	3													1,13
									2ЛП									88	-	10	-	2													1,14
									2КЛ									95	-	5	-	-													1,05
									2Б									98	-	2	-	-													1,02
86	7	15,5	2	лесостепн.лес а	ОЗУ	7	15,5	2ДН2В2ЛП2КЛ2 Б+ОС+ТК+ИВ+Л П+КЛ	ОС	80	17	28	ДХЛ	0,7	4	217	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0
									ТК									100	-	-	-	-													1,0
									ИВ									100	-	-	-	-													1,0
									ЛП									100	-	-	-	-													1,0
									КЛ									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**90,2**		**7,8**		**2**													**1,12**
									2ДН									80	-	20	-	-												-	1,20
									2Б									90	-	10	-	-													1,10
									2ЛП									88	-	12	-	-													1,12
									2В									92	-	8	-	-													1,08
86	8	26,3	2	лесостепн.лес а	ОЗУ	8	26,3	2ДН2Б2ЛП2В2К Л+ОС+КЛ+ЛП+ В	2КЛ	80	17	24	ДХЛ	0,7	4	368,2	-	93	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,07
									ОС									100	-	-	-	-													1,0
									КЛ									100	-	-	-	-													1,0
									ЛП									100	-	-	-	-													1,0
									В									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**88,6**		**11,4**		**-**													**1,11**
									4ДН									80	-	20	-	-												-	1,20

86	10	10,6	2	лесостепн.лес а	ОЗУ	10	10,6	4ДН3ЛП1В1КЛ1Б+ОС+ИВ+С+КЛ+ЛП1	3ЛП	85	18	28	ДХЛ	0,7	4	159	-	88	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
									1В									92	-	8	-	-																			1,08
									1КЛ									93	-	7	-	-																			1,07
									1Б									98	-	2	-	-																			1,02
									ОС									100	-	-	-	-																			1,0
									ИВ									100	-	-	-	-																			1,0
									С									100	-	-	-	-																			1,0
									КЛ									100	-	-	-	-																			1,0
									ЛП									100	-	-	-	-																			1,0
итого:																		**86,7**		**13,3**		-																			**1,05**

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя,отчество (при наличий) Гильмутдинов Ф.А. Подпись _____

Дата составления документа 29 июня 2022

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 9 ноября 2020 года N 910

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра МЛХ РТ
должность
И.Н. Зарипов
фамилия, имя и отчество (при наличии)
22.08.2022
дата

Акт
лесопатологического обследования N 362

лесных насаждений Кайбицкого **(лесничество)**

Республики Татарстан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [X]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Кугеевское	-	1	1	28,5	1	28,5
Кугеевское	-	4	6	16,1	6	16,1
Кугеевское	-	6	9	25,5	9	25,5
Кугеевское	-	7	9	19,0	9	19,0
Кугеевское	-	9	3	12,2	3	12,2
Кугеевское	-	9	5	24,6	5	24,6
Кугеевское	-	15	1	12,0	1	12,0
Кугеевское	-	20	3	16,9	3	16,9
Кугеевское	-	23	1	13,9	1	13,9
Кугеевское	-	28	1	16,8	1	16,8
Кугеевское	-	29	2	18,6	2	18,6
Кугеевское	-	34	4	13,5	4	13,5
Кугеевское	-	36	14	14,5	14	14,5
Кугеевское	-	38	1	18,9	1	18,9
Кугеевское	-	40	7	29,4	7	29,4
Кугеевское	-	42	1	17,9	1	17,9
Кугеевское	-	42	6	20,7	6	20,7
Кугеевское	-	43	4	35,7	4	35,7
Кугеевское	-	47	15	12,9	15	12,9
Кугеевское	-	51	1	25,8	1	25,8
Кугеевское	-	52	4	19,3	4	19,3
Кугеевское	-	58	2	14,4	2	14,4
Кугеевское	-	58	5	15,2	5	15,2
Кугеевское	-	60	3	23,8	3	23,8
Кугеевское	-	63	9	16,5	9	16,5
Кугеевское	-	66	3	17,0	3	17,0
Кугеевское	-	72	5	26,9	5	26,9
Кугеевское	-	73	9	13,9	9	13,9
Кугеевское	-	78	5	25,3	5	25,3
Кугеевское	-	79	1	26,4	1	26,4
Кугеевское	-	79	2	23,9	2	23,9
Кугеевское	-	84	10	12,4	10	12,4
Кугеевское	-	86	1	20,8	1	20,8
Кугеевское	-	89	4	24,9	4	24,9
Кугеевское	-	89	17	19,6	17	19,6
Кугеевское	-	91	8	13,9	8	13,9

Кугеевское	-	98	1	15,6	1	15,6
Кугеевское	-	101	1	15,6	1	15,6
Кугеевское	-	104	1	12,8	1	12,8
Кугеевское	-	104	3	23,8	3	23,8
Кугеевское	-	104	9	16,3	9	16,3
Кугеевское	-	112	1	32,7	1	32,7
Кугеевское	-	112	6	18,9	6	18,9

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 843,3 га.

Кадастровый номер участка: -

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом).

Наземное [X] **Дистанционное** [ ]

1.1. На площади 843,3 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

-

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади - га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь (га) насаждений:		Причины ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
1	2	3	4	5	6	8*
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 к Акту

1.3. В обследованных лесных насаждениях прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	0
Усыхание лесных насаждений различной степени	0
Развитие очагов вредных организмов	0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными [ ] бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, куб.м	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Санитарное состояние лесных насаждений удовлетворительное. Очагов вредителей леса не обнаружено

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата проведения обследования 29.06.2022

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Гильмутдинов Ф.А. Организация ГБУ «Кайбицкий спецсемлесхоз»

Должность Зам. Директор Подпись Телефон (884370)-2-12-30

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования утвержденному
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за июнь 2022 г.

Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Лесничество Кайбицкое
Участковое лесничество Кугеевского Урочище (лесная дача) -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое значение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения: состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м/га.	Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса: без признаков ослабления Н	без признаков ослабления Р	ослабленные Н	ослабленные Р	сильно ослабленные Н	сильно ослабленные Р	усыхающие Н	усыхающие Р	свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке,% от запаса	Назначенные мероприятия: вид	площадь, га	СКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	1	28,5	2	лесос.леса	нет	1	28,5	8Д1ЛП1В	8Д	140	26	36	ДКЛП	0,5	3	513	–	86	-	10	-	4														1,18
									1ЛП									93	-	6	-	1														1,08
									1В									94	-	4	-	2														1,08
итого:																		**87,5**		**9**		**3,5**														**1,16**
4	6	16,1	2	лесос.леса	нет	6	16,1	6Д2КЛ2ЛП+ОС	6Д	140	27	36	ДКЛП	0,6	2	354,2	–	96	-	3	-	1														1,05
									2КЛ									90	-	7	-	3														1,13
									2ЛП									98	-	1	-	1														1,03
									ОС									100	-	-	-	-														
итого:																		**95,2**		**3,4**		**1,4**														**1,06**
6	9	25,5	2	лесос.леса	нет	9	25,5	8Д2ЛП	8Д	77	23	28	ДКЛП	0,6	1	510	–	89	-	7	-	4														1,15
									2ЛП									90	-	8	-	2														1,12
итого:																		**90,2**		**6,2**		**3,6**														**1,14**
									7Д									88	-	8	-	4														1,16

7	9	19	2	лесос.леса	нет	9	19	7Д2В1ЛП+ОС	2В	79	24	28	ДКЛП	0,6	1	399	-	90	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
									1ЛП									80	-	16	-	4													1,24
									ОС									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**87,6**		**8,8**		**3,6**													**1,16**
9	3	12,2	2	лесос.леса	нет	3	12,2	8Д1ЛП1В	8Д	100	26	36	ДКЛП	0,5	2	219,6	-	87	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
									1ЛП									90	-	9	-	1													1,11
									1В									80		16		4													1,24
итого:																		**86,6**		**9,7**		**3,7**													**1,17**
9	5	24,6	2	лесос.леса	нет	5	24,6	5ДН2Д2ЛП1В+КЛ	5ДН	85	25	28	ДКЛП	0,7	2	639,6	–	92	-	6	-	2													1,10
									2Д									87	-	12	-	1													1,14
									2ЛП									95	-	4	-	1													1,06
									1В									96	-	3	-	1													1,05
									КЛ									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**92**		**6,5**		**1,5**													**1,10**
15	1	12	2	против.эроз.леса	ОЗУ	1	12	6ДП2В2ОС+ЛП	6ДП	90	23	40	ДОС	0,6	3	228	–	88	-	8	-	4													1,16
									2В									90	-	8	-	2													1,12
									2ОС									80	-	16	-	4													1,24
									ЛП									100		-		-													1,0
итого:																		**86,8**		**9,6**		**3,6**													**1,17**
20	3	16,9	2	лесос.леса	ОЗУ	3	16,9	4Д2ОС2КЛ2ЛП	4Д	79	24	28	ДКЛП	0,6	1	354,9	–	84	-	12	-	4													1,20
									2ОС									93	-	6	-	1													1,08
									2КЛ									96	-	3	-	1													1,05
									2ЛП									95		3		2													1,07
итого:																		**90,4**		**7,2**		**2,4**													**1,12**
23	1	13,9	2	против.эроз.леса	ОЗУ	1	13,9	8ДП2ЛП+ОС	8ДП	100	23	44	ДОС	0,6	3	278	-	95	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
									2ЛП									87	-	11	-	2													1,15
									ОС									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**93,4**		**5,4**		**1,2**													**1,08**
28	1	16,8	2	лесос.леса	ОЗУ	1	16,8	4Д6ЛП	4Д	90	26	36	ДКЛП	0,7	1	436,8	-	88	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
									6ЛП									86		12		2													1,16
итого:																		**86,8**		**11,6**		**1,6**													**1,15**
29	2	18,6	2	против.эроз.леса	ОЗУ	2	18,6	4ДН2ЛП2ОС1ЛП1В	4ДН	110	24	40	ДОС	0,6	3	390,6	-	91	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
									2ЛП									92	-	8	-	-													1,08
									2ОС									88		8		4													1,16
									1ЛП									90		8		2													1,12
									1В									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**85,2**		**12,5**		**2,3**													**1,0**
34	4	13,5	2	ЭКС	нет	4	13,5	3Д4ЛП2В1ОС	3Д	78	23	28	ДКЛП	0,7	2	324	-	92	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
									4ЛП									87	-	12	-	1													1,14
									2В									95	-	4	-	1													1,06
									1ОС									96	-	3	-	1													1,05
итого:																		**91**		**7,7**		**1,3**													**1,10**
36	14	14,5	2	ЭКС	ОЗУ	14	14,5	3Д3ЛП4ЛП	3Д	84	24	28	ДКЛП	0,7	2	377	–	89	-	7	-	4													1,15
									3Лп									90	-	8	-	2													1,12

									4ЛП									95	-	3	-	2														1,07
итого:																		**90,4**		**7,4**		**2,2**														**1,11**
38	1	18,9	2	ЭКС	ОЗУ	1	18,9	4ЛПН4ЛП2Д	4ЛПН	90	23	28	ЛПТР	0,7	2	642,6	-	96	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,05
									4ЛП									86	-	12	-	2														1,16
									2Д									91		8		1														1,10
итого:																		**91**		**7,6**		**1,4**														**1,10**
40	7	29,4	2	ЭКС	нет	7	29,4	3Д1В6ЛП	3Д	79	23	28	ДКЛП	0,7	2	735	-	96	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,05
									1В									95	-	3	-	2														1,07
									6ЛП									86	-	12	-	2														1,16
итого:																		**89,9**		**8,4**		**1,7**														**1,12**
42	1	17,9	2	ЭКС	ОЗУ	1	17,9	5ЛПН3ЛП2Д	5ЛПН	75	25	28	ЛПТР	0,7	2	644,4	-	86	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
									3ЛП									93	-	6	-	1														1,08
									2Д									94	-	4	-	2														1,08
итого:																		**89,7**		**7,6**		**2,7**														**1,13**
42	6	20,7	2	ЭКС	ОЗУ	6	20,7	5ЛПН	3Д	90	25	32	ДКЛП	0,7	2	101,4	-	91	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,10
									7ЛП									87	-	8	-	5														1,18
									В									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**88,5**		**9,8**		**1,7**														**1,16**
43	4	35,7	2	ЭКС	ОЗУ	4	34,7	5ЛПН3ЛП2Д+В	5ЛПН	90	26	36	ЛПТР	0,7	2	1178	-	91	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,10
									3ЛП									87	-	8	-	5														1,18
									2Д									86	-	12	-	2														1,16
									В									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**88,8**		**8,8**		**2,4**														**1,14**
47	15	12,9	2	ЭКС	ОЗУ	15	12,9	6ЛПН2ЛП2Д+В+КЛ	6ЛПН	100	26	32	ЛПТР	0,7	2	464,4	–	89	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,13
									2ЛП									90	-	8	-	2														1,12
									2Д									88	-	11	-	1														1,13
									В									100		-		-														1,0
									КЛ									100		-		-														1,0
итого:																		**89**		**9,2**		**1,8**														**1,13**
51	1	25,8	2	ЭКС	нет	1	25,8	4Д3ЛП3ЛП+В+КЛ	4Д	100	26	32	ДКЛП	0,6	2	567,6	-	93	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,08
									3ЛП									86	-	12	-	2														1,16
									3ЛП									86	-	12	-	2														1,16
									В									100	-	-	-	-														1,0
									КЛ									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**88,7**		**10,2**		**1,1**														**1,13**
52	4	19,3	2	ЭКС	нет	4	19,3	3Д5ЛП2В+КЛ	3Д	84	24	28	ДКЛП	0,7	2	482,5	-	80	-	17	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
									5ЛП									83	-	15	-	2														1,19
									2В									93	-	5	-	2														1,09
									КЛ									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**84,1**		**13,6**		**2,3**														**1,18**
58	2	14,4	2	ЭКС	нет	2	14,4	6ЛП1Д3ЛП	6ЛП	100	27	40	ЛПТР	0,7	2	518,4	-	84	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,20
									1Д									90	-	8	-	2														1,12
									3ЛП									80	-	16	-	4														1,24
итого:																		**83,4**		**12,8**		**3,8**														**1,20**
58	5	15,2	2	ЭКС	нет	5	15,2	4Д6ЛП	4Д	89	26	36	ДКЛП	0,7	1	395,2	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,21
									6ЛП									90	-	10	-	-														1,10

итого:																		**86**		**13,6**		**0,4**																			**1,14**
60	3	23,8	2	ЭКС	ОЗУ	3	23,8	8ЛПН2Д	8ЛПН	90	26	32	ЛПТР	0,7	2	856,8	-	84	-	14	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1,18
									2Д									93	-	5	-	2																			1,09
итого:																		**88,9**		**10,2**		**0,9**																			**1,16**
63	9	16,5	2	ЭКС	ОЗУ	9	16,5	4ЛПН3ЛП1ОС2Д	4ЛПН	80	24	28	ЛПТР	0,7	2	577,5	-	91	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,10
									3ЛП									92	-	8	-	-																			1,08
									1ОС									88	-	8	-	4																			1,16
									2Д									90	-	8	-	2																			1,12
итого:																		**90,8**		**8**		**1,2**																			**1,10**
66	3	17	2	ЭКС	ОЗУ	3	17	5ЛПН2Д3ЛП	5ЛПН	100	26	36	ЛПТР	0,7	2	612	-	96	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,05
									2Д									90	-	7	-	3																			1,13
									3ЛП									98	-	1	-	1																			1,03
итого:																		**95,4**		**3,2**		**1,4**																			**1,06**
72	5	26,9	2	ЭКС	нет	5	26,9	6ЛП2Д2ЛП	6ЛП	100	26	36	ЛПТР	0,7	2	968,4	-	80	-	17	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,23
									2Д									83	-	15	-	2																			1,19
									2ЛП									93	-	5	-	2																			1,09
итого:																		**83,2**		**14,2**		**2,6**																			**1,20**
73	9	13,9	2	ЭКС	нет	9	13,9	6ЛП3ЛП1Д	6ЛП	90	25	28	ЛПТР	0,7	2	500,4	-	89	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1,13
									3ЛП									90	-	8	-	2																			1,12
									1Д									88	-	11	-	1																			1,13
итого:																		**89,2**		**8,9**		**1,9**																			**1,13**
78	5	25,3	2	ЭКС	нет	5	25,3	8ЛПН2Д	8ЛПН	85	25	32	ЛПТР	0,7	2	885,5	-	76	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,28
									2Д									85	-	12	-	3																			1,,18
итого:																		**77,8**		**18,4**		**3,8**																			**1,26**
79	1	26,4	2	ЭКС	ОЗУ	1	26,4	8ЛПН2Д	8ЛПН	90	25	28	ЛПТР	0,7	2	950,4	-	85	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,17
									2Д									87	-	12	-	1																			1,14
итого:																		**93,1**		**5,8**		**1,1**																			**1,16**
79	2	23,9	2	ЭКС	нет	2	23,9	4Д3ЛП2ОС1КЛ	4Д	80	23	28	ДКЛП	0,7	2	573,6	-	86	-	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,17
									3ЛП									90	-	7	-	3																			1,13
									2ОС									98	-	1	-	1																			1,03
									1КЛ									99	-	1	-	-																			1,01
итого:																		**90,9**		**6,8**		**2,3**																			**1,11**
84	10	12,4	2	ЭКС	нет	10	12,4	3Д4ЛП2КЛ1ОС	3Д	58	18	20	ДКЛП	0,7	2	223,2	-	84	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,20
									4ЛП									93	-	6	-	1																			1,08
									2КЛ									96	-	3	-	1																			1,05
									1ОС									95	-	3	-	2																			1,07
итого:																		**91,1**		**6,9**		**2**																			**1,11**
86	1	20,8	2	лесос.леса	ОЗУ	1	20,8	4Д6ЛП+В	4Д	90	25	32	ДКЛП	0,7	2	540,8	-	79	-	18	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,24
									6ЛП									82	-	14	-	4																			1,22
									В									100	-	-	-	-																			1,0
итого:																		**86,3**		**10,6**		**3,1**																			**1,23**
89	4	24,9	2	лесос.леса	ОЗУ	4	24,9	9ЛП1Д	9ЛП	75	25	28	ЛПТР	0,7	2	996	-	84	-	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		1,19
									1Д									90	-	9	-	1																			1,11
итого:																		**90,7**		**7,4**		**1,9**																			**1,18**
89	17	19,6	2	лесос.леса	ОЗУ	17	19,6	3Д7ЛП	3Д	100	26	36	ДКЛП	0,7	2	509,6	-	76	-	20	-	4																		-	1,28

89	17	19,6	2	лесос.леса	ОЗУ	17	19,6	3Д7ЛП	7ЛП	100	20	30	ДКЛП	0,7	2	309,6	-	85	-	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,18
итого:																		**82,3**		**14,4**		**3,3**															**1,21**
91	8	13,9	2	зап.пол.лесов	ОЗУ	8	13,9	4Д2ДН4ЛП+КЛ	4Д	100	26	36	ДКЛП	0,6	2	305,8	-	88	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,13
									2ДН									90	-	10	-	-															1,10
									4ЛПН									86	-	12	-	2															1,16
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**87,6**		**11,2**		**1,2**															**1,14**
98	1	15,6	2	лесос.леса	ОЗУ	1	15,6	3Д7ЛП+КЛ	3Д	90	24	28	ДКЛП	0,7	2	390	-	91	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
									7ЛП									87	-	8	-	5															1,18
									КЛ									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**88,2**		**8**		**3,3**															**1,16**
101	1	15,6	2	против.эроз.леса	ОЗУ	1	15,6	10Б+С	10Б	53	20	24	БЯС	0,8	1	280,8	-	76	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
									С									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**76**		**20**		**4**															**1,28**
104	1	12,8	2	против.эроз.леса	ОЗУ	1	12,8	10Б	10Б	58	23	24	БЯС	0,7	1	256	-	91	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
итого:																		**91**		**8**		**1**															**1,10**
104	3	23,8	2	против.эроз.леса	ОЗУ	3	23,8	10Б	10Б	63	23	24	БЯС	0,9	1	618,8	-	76		20		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,28
итого:																		**76**		**20**		**4**															**1,28**
104	9	16,3	2	против.эроз.леса	ОЗУ	9	16,3	10Б	10Б	63	23	24	БЯС	0,9	1	423,8	-	95	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
итого:																		**95**		**3**		**2**															**1,07**
112	1	32,7	2	зап.пол.лесов	ОЗУ	1	32,7	10С+Б	10С	20	9	12	СК	0,9	1	425,1	-	88	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
									Б									100	-	-	-	-															1,0
итого:																		**88**		**10**		**2**															**1,17**
112	6	18,9	2	зап.пол.лесов	ОЗУ	6	18,9	10С	10С	20	9	12	СК	0,9	1	245,7	-	86	-	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
итого:																		**86**		**11**		**3**															**1,17**

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя,отчество (при наличий) Гильмутдинов Ф.А. Подпись _____

Дата составления документа 29 июня 2022

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 9 ноября 2020 года N 910

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра МЛХ РТ
должность
И.Н. Зарипов
фамилия, имя и отчество (при наличии)
22.08.2022
дата

Акт
лесопатологического обследования N 363

лесных насаждений Кайбицкого **(лесничество)**

Республики Татарстан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [X]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Балтаевское	-	2	9	22,4	9	22,4
Балтаевское	-	2	37	10,4	37	10,4
Балтаевское	-	4	1	10,6	1	10,6
Балтаевское	-	5	24	21,6	24	21,6
Балтаевское	-	6	3	11,3	3	11,3
Балтаевское	-	7	18	49	18	49
Балтаевское	-	8	3	14,4	3	14,4
Балтаевское	-	8	5	22,1	5	22,1
Балтаевское	-	9	18	17,5	18	17,5
Балтаевское	-	11	5	10,6	5	10,6
Балтаевское	-	12	30	19,5	30	19,5
Балтаевское	-	15	11	18,1	11	18,1
Балтаевское	-	18	14	37,0	14	37,0
Балтаевское	-	19	5	65,3	5	65,3
Балтаевское	-	21	8	37,7	8	37,7
Балтаевское	-	27	9	45,5	9	45,5
Балтаевское		29	7	18,2	7	18,2
Балтаевское	-	30	6	22,5	6	22,5
Балтаевское	-	32	3	28,7	3	28,7
Балтаевское	-	32	4	19,8	4	19,8
Балтаевское		32	20	14,5	20	14,5
Балтаевское	-	34	5	19,3	5	19,3
Балтаевское	-	39	17	24	17	24
Балтаевское	-	40	25	18,4	25	18,4
Балтаевское	-	44	2	54	2	54

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 632,4 га.

Кадастровый номер участка: -

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:
-

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом).

Наземное [X] **Дистанционное** [ ]

1.1. На площади 632,4 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

-

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади - га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь (га) насаждений:		Причины ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
1	2	3	4	5	6	8*
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1к Акту

1.3. В обследованных лесных насаждениях прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	0
Усыхание лесных насаждений различной степени	0
Развитие очагов вредных организмов	0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными [ ] бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, куб.м	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Санитарное состояние лесных насаждений удовлетворительное. Очагов вредителей леса не обнаружено

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата проведения обследования 29.06.2022

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Гильмутдинов Ф.А. Организация ГБУ «Кайбицкий спецсемлесхоз»

Должность Зам. директора Подпись Телефон (884370)-2-12-30

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования утвержденному
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за июнь 2022 г.

Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Лесничество Кайбицкое
Участковое лесничество Балтаевское Урочище (лесная дача) -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое значение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения: состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м/га.	Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса: без признаков ослабления Н	Р	ослабленные Н	Р	сильно ослабленные Н	Р	усыхающие Н	Р	свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке,% от запаса	Назначенные мероприятия: вид	площадь, га	СКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2	9	22,4	2	ЭКС	нет	9	22,4	4Д3Лп2Кл1В+Ос	4Д	53	16	16	ДКЛП	0,6	2	246,4	-	95	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,06
									3Лп									89	-	10	-	1														1,12
									2Кл									85	-	10	-	5														1,06
									1В									91		6		3														1,12
									Ос									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**91,6**	-	**7,2**	-	**1,2**														**1,08**
2	37	10,4	2	Леса, распол. в водоох.зонах	нет	37	10,4	8Лп2Д+Ос	8Лп	110	26	44	ЛПТР	0,4	2	208	–	91	-	6	-	3														1,12
									2Д									86	-	12	-	2														1,16
									Ос									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		**90**		**7,2**		**2,8**														**1,13**
4	1	10,6	2	ЭКС	нет	1	10,6	3Д3Лп2Лп2КлВ	3Д	70	24	30	ДКЛП	0,6	1	609	–	84	-	13	-	3														1,19
									3Лп									92	-	5	-	3														1,11
									2Лп									94	-	4	-	2														1,08

									2Кл								73	-	22	-	5																1,32
									В								100	-	-	-	-																1,0
итого:																	**87**	-	**10,5**	-	**2,5**																**1,17**
5	24	21,6	2	ЭКС	нет	24	21,6	4Д3Я2Лп1Кл+В	4Д	59	22	28	ДКЛП	0,6	1	410,4	-	90	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
									3Я									96	-	3	-	1															1,05
									2Лп									89	-	10	-	1															1,12
									1Кл									94	-	6	-	-															1,06
									В									100	-	-	-	-															1,0
итого:																	**92**	-	**7,1**	-	**0,9**																**1,09**
6	3	11,3	2	ЭКС	нет	3	11,3	4Д4Лп2Кл+В	4Д	68	23	28	ДКЛП	0,6	1	237,3	-	76	-	15	-	9															1,33
									4ЛП									92	-	5	-	3															1,11
									2КЛ									84	-	13	-	3															1,19
									В									100	-	-	-	-															1,0
итого:																	**84**	-	**10,6**	-	**5,4**																**1,21**
7	18	49	2	ЭКС	нет	18	49	6ЛП3ЛП1Д+В	1Д	93	26	36	ДКЛП	0,6	1	484	-	94	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
									6Лп									90	-	6	-	4															1,14
									3ЛП									98	-	1	-	1															0,97
									В									100	-	-	-	-															1,0
итого:																	**92,8**		**4,3**		**2,9**																**1,13**
8	3	14,4	2	ЭКС	нет	3	14,4	3Д5ЛП2КЛ+В	3Д	93	26	32	ДКЛП	0,6	1	316,8	-	85	-	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
									5ЛП									88	-	10	-	1															1,13
									2Кл									97	-	2	-	1															1,04
									В									100	-	-	-	-															1,0
итого:																	**88,9**		**9**		**2,1**																**1,14**
8	5	22,1	2	ЭКС	нет	5	22,1	7ЛП1ОС2Д	7ЛП	90	26	32	ЛПТР	0,6	2	685,1	-	92		6		2															1,1
									1ОС									89		10		1															1,12
									2Д									90		5		5															1,26
																		91,3		**6,2**		**2,5**																**1,13**
9	18	17,5	2	ЭКС	нет	18	17,5	6Д2ЛП2КЛ+В	6Д	56	19	24	ДКЛП	0,6	1	280	-	87	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
									2ЛП									90	-	10	-	1															1,1
									2КЛ									94	-	4	-	2															1,08
									В									100	-	-	-																1,0
итого:																	**89**	-	**8,8**	-	**2,2**																**1,14**
11	5	10,6	2	ЭКС	нет	5	10,6	4Д2ЛП2КЛ2В	4Д	90	25	32	ЛПТР	0,6	2	775	-	73	-	23	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
									2ЛП									90	-	10	-	-															1,1
									2КЛ									85		12		3															1,06
									2В									98		1		1															1,03
итого:																	**88,8**		**9,4**		**1,8**																**1,17**
12	30	19,5	2	ЭКС	нет	30	19,5	5Д2ЛП3С	5Д	14	3	8	ДКЛП	1	2	195	-	84	-	12	-	4															1,2
									2ЛП									85	-	10	-	5															1,20

									3С									91	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
итого:																		**85,7**	-	**10,2**	-	**4,1**																**1,18**
13	6	24,4	2	ЭКС	нет	6	24,4	8Лп2Д+КЛ	8Лп	100	25	32	ЛПТР	0,6	2	1178	-	86	-	7	-	7															-	1,12
									2Д									68	-	25	-	7																1,39
									Кл									100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0
итого:																		**82,4**		**10,6**		**7**																**1,17**
15	11	18,1	2	ЭКС	нет	11	18,1	4Д4Лп1В1Кл	4Д	77	23	28	ДКЛП	0,6	1	362	–	95	-	4	-	1																1,06
									4Лп									87	-	11	-	2																1,15
									1В									84	-	16	-	-																1,15
									1Кл									94	-	4	-	2																1,19
итого:																		**90,6**		**8**		**1,4**																**1,12**
18	14	37	2	ЭКС	ОЗУ	14	37	4Д5Лп1В+Кл	4Д	86	25	28	ДКЛП	0,7	1	962	–	95	-	4	-	1																1,06
									5Лп									89	-	8	-	3																1,14
									1В									96	-	3	-	1																1,05
									Кл									100	-	-	-	-																1,0
итого:																		**92,1**		**5,9**		**2**																**1,10**
19	5	65,3	2	ЭКС	нет	5	65,3	5Д4Лп1В	5Д	92	26	32	ДКЛП	0,6	1	1436	–	86	-	12		2																1,16
									4Лп									89	-	10	-	1																1,12
									1В									94	-	4	-	2																1,08
итого:																		**88**		**10,4**		**1,6**																**1,14**
21	8	37,7	2	ЭКС	нет	8	37,7	6Д3Лп1Кл+В	6Д	63	17	16	ДКЛП	0,6	2	490,1	-	76	-	17	-	7																1,31
									3									86		12		2																1,13
									1Кл									96		2		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,06
									В									100		-		-																1,0
итого:																		**81**		**14**		**5**																**1,23**
27	9	45,5	2	ЭКС	нет	9	45,5	5Д4ЛП1В	5Д	110	26	40	ЛПТР	0,6	2	899	-	90	-	10	-	-															-	1,13
									4ЛП									89	-	9	-	2																1,13
									1В									68		25		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,39
итого:																		**87,4**		**12,2**		**1,5**																**1,16**
29	7	18,2	2	ЭКС	нет	7	18,2	5Д4ЛП1В	5Д	100	25	36	ДКЛП	0,6	2	400,4	-	84	-	12	-	4															-	1,2
									4ЛП									88	-	10	-	2																1,14
									1КЛ									72		16		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,4
итого:																		**84,4**		**11,6**		**4**																**1,20**
30	6	22,5	2	ЭКС	нет	6	22,5	4Д4Лп1Кл1В	4Д	100	25	36	ДКЛП	0,5	2	405	-	86	-	11	-	3																1,17
									4Лп									90	-	7	-	3																1,13
									1Кл									98	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,03
									1В									99	-	1	-	-																1,01
итого:																		**90,1**		**7,4**		**2,5**																**1,12**
32	3	28,7	2	ЭКС	нет	3	28,7	9ЛП1Д	9ЛП	110	24	36	ЛПТР	0,4	3	545,3	-	66	-	26	-	8															-	1,42
									1Д									86	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,21
итого:																		**68**		**24,1**		**7,9**																**1,40**
32	4	19,8	2	ЭКС	нет	4	19,8	6Д4ЛП	6Д	7	2	4	ДКЛП1	0,9	2	178,2	-	95	-	3	-	2															-	1,07
									4ЛП									94	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,09
итого:																		**94,6**		**4,2**		**1,2**																**1,08**

32	20	14,5	2	ЭКС	нет	20	14,5	9ЛП1Д	9ЛП	110	24	36	ЛПТР	0,5	2	348	-	68	-	25	-	7												-	1,39
									1Д									86	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
итого:																		**69,8**		**23,2**		**7**													**1,36**
34	5	19,3	2	ЭКС	нет	5	19,3	9ЛП1Д +КЛ	9ЛП	100	25	32	ЛПТР	0,7	1	694,8	-	77	-	16	-	7												-	1,30
									1Д									96	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,06
									КЛ									100		-		-													1,0
итого:																		**78,9**		**14,6**		**6,5**													**1,28**
39	17	24	2	лесос.леса	нет	17	24	5Д4Лп1кл	5Д	85	25	32	ДКЛП	0,7	1	600	-	73	-	23	-	4													1,31
									4Лп									87	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,16
									1Кл									96	-	2	-	2													1,06
итого:																		**80,9**		**15,7**		**4,2**													**1,23**
40	25	18,4	2	леса,имеющ.науч.или истор.культ.знач	нет	25	18,4	6Д2ЛП2КЛ+В	6Д	53	19	22	ДКЛП	0,8	1	386,4	-	89	-	8	-	3												-	1,14
									2ЛП									94	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,08
									2КЛ									84		13		3													1,19
									В									100		-		-													1,0
итого:																		**89**		**8,2**		**2,8**													**1,14**
44	2	54	2	леса,имеющ.науч.или истор.культ.знач	нет	2	54	4Д6ЛП+КЛ	4Д	95	26	32	ДКЛП	0,6	1	1188	-	95	-	4	-	1												-	1,06
									6Лп									89	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,12
									КЛ									100		-		-													1,0
итого:																		**91,4**		**7,6**		**1**													**1,10**

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р- деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличий) Гильмутдинов Ф.А. Подпись _____

Дата составления документа 29 июня 2022 г.

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 9 ноября 2020 года N 910

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра МЛХ РТ
должность
И.Н. Зарипов
фамилия, имя и отчество (при наличии)
22.08.2022.
дата

Акт
лесопатологического обследования N 364

лесных насаждений Кайбицкого **(лесничество)**

Республики Татарстан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [X]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Русаковское	-	3	2	21,0	2	21,0
Русаковское	-	9	26	16,8	26	16,8
Русаковское	-	11	13	59,9	13	59,9
Русаковское	-	13	7	53,5	7	53,5
Русаковское	-	15	20	49,3	20	49,3
Русаковское	-	27	37	11,1	37	11,1
Русаковское	-	28	12	38,9	12	38,9
Русаковское	-	33	14	11,2	14	11,2
Русаковское	-	38	14	31,8	14	31,8
Русаковское	-	40	6	11,4	6	11,4
Русаковское	-	45	12	30,9	12	30,9
Русаковское	-	47	2	38,3	2	38,3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 374,1 га.

Кадастровый номер участка: -
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом).

Наземное [X] **Дистанционное** [ ]

1.1. На площади 374,1 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

-

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади - га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь (га) насаждений:		Причины ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
1	2	3	4	5	6	8*
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 к Акту

1.3. В обследованных лесных насаждениях прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	0
Усыхание лесных насаждений различной степени	0
Развитие очагов вредных организмов	0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными [ ] бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, куб.м	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Санитарное состояние лесных насаждений удовлетворительное. Очагов вредителей леса не обнаружено

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата проведения обследования 29.06.2022

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Гильмутдинов Ф.А. Организация ГБУ «Кайбицкий спецсемлесхоз»

Должность Зам. Директор Подпись Телефон (884370)-2-12-30

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования утвержденному
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за июнь 2022 г.

Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Лесничество Кайбицкое
Участковое лесничество Русаковского Урочище (лесная дача) -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое значение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения: состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м/га	Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса: без признаков ослабления Н	Р	ослабленные Н	Р	сильно ослабленные Н	Р	усыхающие Н	Р	свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке,% от запаса	Назначенные мероприятия: вид	площадь, га	СКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
3	2	21	2	лесос.леса	нет	2	21	3Д6ЛП1КЛ+В	3Д	83	23	24	ДКЛП	0,7	2	504	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,21
									6ЛП									89	-	11	-	-														1,11
									1КЛ									90		10		-														1,10
									В									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		86,4		13,3		0,3														1,14
9	26	16,8	2	лесос.леса	ОЗУ	26	16,8	4Д6ЛП	4Д	88	25	32	ДКЛП	0,6	1	369,6	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,21
									6ЛП									90	-	10	-	-														1,1
итого:																		86		13,6		0,4														1,14
11	13	59,9	2	лесос.леса	ОЗУ	13	59,9	9ЛП1Д+В	9ЛП	70	24	28	ЛПТР	0,8	2	2276	-	90	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,10
									1Д									80	-	19	-	1														1,21
									В									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		89		10,9		0,1														1,11
13	7	53,5	2	лесос.леса	ОЗУ	7	53,5	8ЛП2Д+ОС	8ЛП	70	24	28	ЛПТР	0,7	2	1765	-	90	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,10
									2Д									80	-	19		1														1,21
									ОС									100	-	-	-	-														1,0
итого:																		88		11,8		0,2														1,12
15	20	49,3	2	ЭКС	нет	20	49,3	5Д4ЛП1В+ОС	5Д	78	26	28	ДКЛП	0,7	1	1281	-	80	-	19	-	1												-		1,21
									4ЛП									90	-	10	-	-														1,10
									1В									88	-	12	-	-														1,12

									ОС									100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
итого:																		**84,8**		**14,7**		**0,5**													**1,16**
27	37	11,1	2	ЭКС	ОЗУ	37	11,1	6ЛП2Д1КЛ1ОС	6ЛП	65	20	24	ЛПТР	0,8	3	310,8	–	86	-	11	-	3													1,17
									2Д									90	-	7	-	3													1,13
									1КЛ									98	-	1	-	1													1,03
									1ОС									99	-	1	-	-													1,01
итого:																		**89,3**		**8,2**		**2,5**													**1,13**
28	12	38,9	2	ЭКС	нет	12	38,9	5Д3ЛП1В1КЛ+Я	5Д	60	22	24	ДКЛП	0,7	1	855,8	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
									3ЛП									89	-	11	-	-													1,11
									1КЛ									90	-	10	-	-													1,10
									1В									94	-	6	-	-													1,09
									Я									100		-		-													1,0
итого:																		**85,1**		**14,4**		**0,5**													**1,16**
33	14	11,2	2	ЭКС	нет	14	11,2	5Д3ЛП2КЛ+ОС+В	5Д	100	27	36	ДКЛП	0,6	1	246,4	-	86	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
									3ЛП									93	-	6	-	1													1,08
									2КЛ									94	-	4	-	2													1,08
									ОС									100	-	-	-	-													1,0
									В									100		-		-													1,0
итого:																		**89,7**		**7,6**		**2,7**													**1,13**
38	14	31,8	2	ЭКС	нет	14	31,8	9ЛП1Д+КЛ	9ЛП	85	26	28	ЛПТР	0,7	2	1144	–	89	-	10	-	1													1,12
									1Д									92	-	7	-	1													1,09
									КЛ									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**89,3**		**9,7**		**1**													**1,12**
40	6	11,4	2	ЭКС	нет	6	11,4	3Д5ЛП1КЛ1В+Я	3Д	66	22	28	ДКЛП	0,7	1	250,8	-	96	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
									5ЛП									86	-	12	-	2													1,16
									1КЛ									91	-	8	-	1													1,10
									1В									73	-	23	-	4													1,31
									Я									100		-		-													1,0
итого:																		**88,2**		**10,0**		**1,8**													**1,14**
45	12	30,9	2	ЭКС	нет	12	30,9	5Д4ЛП1ОС+КЛ	5Д	100	26	36	ДКЛП	0,6	2	679,8	–	90	-	10	-	-													1,13
									4ЛП									86	-	14	-	-													1,17
									1ОС									89	-	10	-	1													1,12
									КЛ									100		-		-													1,0
итого:																		**88,3**		**11,6**		**0,1**													**1,15**

47	2	38,3	2	ЭКС	нет	2	38,3	5Я2Д3ЛП+В	5Я	68	24	24	ЯКЛП	0,7	1	919,2	-	80	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
									2Д									90	-	5	-	5													1,15
									3ЛП									73	-	23	-	4													1,31
									В									100	-	-	-	-													1,0
итого:																		**79,9**		**17,4**		**2,7**													**1,23**

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя,отчество (при наличий) Гильмутдинов Ф.А. Подпись _____

Дата составления документа 29 июня 2022